



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Красноярскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«12» сентября 2023 г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта) г. Красноярск

Акт профилактического визита № 17692

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5» (МБОУ СОШ №5), юридический адрес: 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 48, ИНН 2446004655, ОГРН 1022401253599, e-mail: school-005@ya.ru Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 48.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» сентября 2023 г.

по «12» сентября 2023 г.

Срок проведения профилактического визита не приостанавливался

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита не был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «12» сентября 2023 г.

по «12» сентября 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)



5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Раковой Светланой Афанасьевной

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: эксперт-физик Томсон Ольга Николаевна  
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): не привлекались  
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор МБОУ СОШ № 5 Шиверновская Лариса Валерьевна  
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) в следующие сроки: с «12» сентября 2023г.

по «12» сентября 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

по адресу (местоположению): Красноярский край, ул. Красной Армии, д. 19 по результатам которого составлен протокол осмотра при проведении профилактического визита № б/н от 12.09.2023.

2) инструментальные исследования

в следующие сроки: с «12» сентября 2023г.

по «12» сентября 2023г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: личные медицинские книжки сотрудников, договора на проведение дератизации и дезинсекции, договора на вывоз мусора, расписание занятий (корректировалось)

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ СОШ № 5 количество работающих согласно штатному расписанию 50 человек, представлены личные медицинские книжки с отметкой о прохождении медицинского осмотра, гигиенической подготовки и аттестации. Количество детей в организации 567 человек, обучаются в 2 смены. Расписание находилось в стадии формирования.

В нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не обеспечено покрытие проездов и подходов и дорожек на собственной территории



образовательного учреждения без дефектов: дефекты асфальтобетонного покрытия, имеет трещины, бугры, ямы, нарушение целостности.

В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - при осмотре образовательного учреждения полы имеют нарушение целостности, дефекты: в коридоре на 1-м этаже возле библиотеки имеет трещины, пол вогнутый, кабинет химии (каб. 38) – покрытие пола линолеумное, линолеум имеет повреждение, порван, местами дыры, кабинет истории (каб. 39) – покрытие пола линолеумное, полы имеют нарушение целостности, расхождение швов линолеума, дыры, линолеум местами порван, при осмотре пищеблока полы имеют сколы, трещины, местамивыбоины, что не позволяет качественно выполнять влажную обработку и дезинфекцию;

В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - стена в кабинете № 17 (ритмики) имеет следы протекания, не допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при осмотре кабинета физики (каб. 28) учебные столы и стулья имеют нарушение гигиенического покрытия, кабинет истории (каб. 39) стулья имеют нарушение гигиенического покрытия, кабинет 35 у шкафа для учебно-методических материалов отсутствуют дверцы, стулья имеют нарушение гигиенического покрытия, кабинет 34 учебные столы и стулья имеют нарушение гигиенического покрытия, шкаф для учебно-методического материала имеет нарушение целостности (отломан угол), что не позволяет проводить качественно уборку с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушение требований п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечено горячим водоснабжением учебные кабинеты начальных классов для 1-4 классов (каб. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 27).

В нарушение требований п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - санитарные узлы на 1 и 2 этаже частично не оборудованы кабинами с дверьми.

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра № б/н от 12.09.2023, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 17693 от 12.09.2023.

---

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт отдела  
надзора за качеством и безопасностью  
питания, условиями воспитания и обучения



С.А. Ракова

С актом по результатам обязательного профилактического визита ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): « 12 » 09 2023 г.

---

(подпись)

Направлено на электронную почту :school-005@ya.ru





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)  
660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21  
Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,  
E-mail: [office@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:office@24.rospotrebnadzor.ru)

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 17693 \_\_\_\_\_ г. Красноярск « 12 » \_\_\_\_\_ сентября 2023 г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Раковой Светланой Афанасьевной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (МБОУ СОШ № 5), юридический адрес: 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 48, ИНН 2446004655, ОГРН 1022401253599 ПМ 24230041000107454243 от 30.08.2023,

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1). ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований:

1.1. п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не обеспечено покрытие проездов и подходов и дорожек на собственной территории образовательного учреждения без дефектов: дефекты асфальтобетонного покрытия, имеет трещины, бугры, ямы, нарушение целостности.

1.2. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - при осмотре образовательного учреждения полы имеют нарушение целостности, дефекты: в коридоре на 1-м этаже возле библиотеки имеет трещины, пол вогнутый, кабинет химии (каб. 38) – покрытие пола линолеумное, линолеум имеет повреждение, порван, местами дыры, кабинет истории (каб. 39) – покрытие пола линолеумное, полы имеют нарушение целостности, расхождение швов линолеума, дыры, линолеум местами порван, при осмотре пищеблока полы имеют сколы, трещины, местами выбоины, что не позволяет качественно выполнять влажную обработку и дезинфекцию;

1.3. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» -



стена в кабинете № 17 (ритмики) имеет следы протекания, не допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

1.4. п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при осмотре кабинета физики (каб. 28) учебные столы и стулья имеют нарушение гигиенического покрытия, кабинет истории (каб. 39) стулья имеют нарушение гигиенического покрытия, кабинет 35 у шкафа для учебно-методических материалов отсутствуют дверцы, стулья имеют нарушение гигиенического покрытия, кабинет 34 учебные столы и стулья имеют нарушение гигиенического покрытия, шкаф для учебно-методического материала имеет нарушение целостности (отломан угол), что не позволяет проводить качественно уборку с применением моющих и дезинфекционных средств.

1.5. п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечено горячим водоснабжением учебные кабинеты начальных классов для 1-4 классов (каб. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 27).

1.6. п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - санитарные узлы на 1 и 2 этаже частично не оборудованы кабинами с дверьми.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МБОУ СОШ № 5:

1). Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований:

1.1. п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - обеспечить покрытие проездов и подходов и дорожек на собственной территории образовательного учреждения без дефектов.

1.2. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - обеспечить полы без дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию: в коридоре на 1-м этаже возле библиотеки, кабинет химии (каб. 38), кабинет истории (каб. 39), на пищеблоке.

1.3. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить стены без следов протеканий в кабинете № 17 (ритмики), допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

1.4. п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить покрытие мебели, допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств: кабинет физики (каб. 28) учебные столы и стулья, кабинет истории (каб. 39) стулья, кабинет 35 шкаф для учебно-методических материалов, стулья, кабинет 34 учебные столы и стулья, шкаф для учебно-методического материала.



1.5. п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить горячим водоснабжением учебные кабинеты начальных классов для 1-4 классов (каб. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 27).

1.6. п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить санитарные узлы на 1 и 2 этаже кабинетами с дверьми.

Срок исполнения настоящего предписания: **01.08.2024 г.**;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (МБОУ СОШ № 5), юридический адрес: 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 48, ОГРН 1022401253599.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21, E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела надзора за качеством и  
безопасностью питания,  
условиями воспитания и  
обучения



С.А. Ракова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 12 » 09 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Направлено на электронную почту :school-005@ya.ru